

## PHP过滤常用标签的正则表达式

php项目中，我们经常要用到一些过滤标签的正则表达式，建议收藏一下备用：  
\$str=preg\_replace("/s+/", " ", \$str);  
//过滤多余回车 \$str=preg\_replace("/<[ ]+/si", "<", \$str); //过滤<\_("<"号后面带空格)  
\$str=preg\_replace("/<!--.\*?-->/si", "", \$str); //注释 \$str=preg\_replace("/<(!.\*?)/si", "", \$str); //过滤DOCTYPE  
\$str=preg\_replace("/<(/?html.\*?)>/si", "", \$str); //过滤html标签  
\$str=preg\_replace("/<(/?head.\*?)>/si", "", \$str); //过滤head标签  
\$str=preg\_replace("/<(/?meta.\*?)>/si", "", \$str); //过滤meta标签  
\$str=preg\_replace("/<(/?body.\*?)>/si", "", \$str); //过滤body标签  
\$str=preg\_replace("/<(/?link.\*?)>/si", "", \$str); //过滤link标签  
\$str=preg\_replace("/<(/?form.\*?)>/si", "", \$str); //过滤form标签  
\$str=preg\_replace("/cookie/si", "COOKIE", \$str); //过滤COOKIE标签  
\$str=preg\_replace("/<(applet.\*?)>(.\*?)</applet.\*?>/si", "", \$str); //过滤applet标签  
\$str=preg\_replace("/<(/?applet.\*?)>/si", "", \$str); //过滤applet标签  
\$str=preg\_replace("/<(style.\*?)>(.\*?)</style.\*?>/si", "", \$str); //过滤style标签  
\$str=preg\_replace("/<(/?style.\*?)>/si", "", \$str); //过滤style标签  
\$str=preg\_replace("/<(title.\*?)>(.\*?)</title.\*?>/si", "", \$str); //过滤title标签  
\$str=preg\_replace("/<(/?title.\*?)>/si", "", \$str); //过滤title标签  
\$str=preg\_replace("/<(object.\*?)>(.\*?)</object.\*?>/si", "", \$str); //过滤object标签  
\$str=preg\_replace("/<(/?objec.\*?)>/si", "", \$str); //过滤object标签  
\$str=preg\_replace("/<(noframes.\*?)>(.\*?)</noframes.\*?>/si", "", \$str); //过滤noframes标签  
\$str=preg\_replace("/<(/?noframes.\*?)>/si", "", \$str); //过滤noframes标签  
\$str=preg\_replace("/<(i?frame.\*?)>(.\*?)</i?frame.\*?>/si", "", \$str); //过滤frame标签  
\$str=preg\_replace("/<(/?i?frame.\*?)>/si", "", \$str); //过滤frame标签  
\$str=preg\_replace("/<(script.\*?)>(.\*?)</script.\*?>/si", "", \$str); //过滤script标签  
\$str=preg\_replace("/<(/?script.\*?)>/si", "", \$str); //过滤script标签  
\$str=preg\_replace("/javascript/si", "javascript", \$str); //过滤script标签  
\$str=preg\_replace("/vbscript/si", "Vbscript", \$str); //过滤script标签 \$str=preg\_replace("/on([a-z]+)s\*=/si", "On\1=", \$str); //过滤script标签 \$str=preg\_replace("/&#/si", "& #", \$str); //过滤script标签

悠久防伪一直专注于防伪溯源解决方案。  
本文地址：<https://www.fwxt.cn/en/study-e14.html>